
FICHE TECHNIQUE GAMME PROFESSIONNELLE

PRO 12



- FINESSE ET DENSITÉ
- INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
- AUTORÉPARATION

CRÉATION

REGARNISSAGE



PRO 12

FINESSE ET DENSITÉ INSTALLATION FACILE ET RAPIDE AUTORÉPARATION

SEMIS CRÉATION : 25 À 30 G/M² REGARNISSAGE : 15 À 20 G/M² 1 030 GR/G SAC DE 15 KG

COMPOSITION 2024		Agrément	Sport
20 % Ray-grass anglais traçant	BARLIBRO	7,0	7,0
20 % Ray-grass anglais	BARCRISTALLA	A 7,0	7,1
25 % Fétuque rouge traçante	BARDANCE	6,0	5,6
20 % Fétuque rouge ½ traçante	BARMALIA	6,5	6,2
15 % Fétuque rouge gazonnante	BARDECO	6,7	6,3
INDEX GEVES 2023		6,6	6,4


UTILISATIONS

GOLFS: FAIRWAYS

ESPACES VERTS: ORNEMENT – AGRÉMENT

QUALITÉ GERMINATIVE

	TGM (Taux de Germination Moyen)		
	Taux BARENBRUG	Norme SOC	
RAY-GRASS ANGLAIS	92,4 %	80,0 %	
FÉTUQUE ROUGE	89,4 %	75,0 %	



PERFORMANCE

Le mélange PRO 12 est rapide d'installation. Il permet de livrer un chantier rapidement avec un résultat esthétique très satisfaisant pour les espaces privés ou publics.

Le PRO 12 est riche en Fétuques fines (¾ du mélange en nombre de graines) pour un bel aspect et une forte densité.

L'ASTUCE DU PRO

Sa compatibilité avec un piétinement léger fait du PRO 12 un mélange très polyvalent.





^{*} La note d'esthétique comprend deux fois la note d'aspect esthétique global, une fois la note de densité, une fois la note de finesse et 0,5 fois la note de couleur.