


- Eclipse Net permet d'éliminer toute trace restante d'Eclipse F2, Eclipse F4, Eclipse F6 et Eclipse F8 en fin de saison, les serres redeviennent translucides.
- En fonction de sa dilution, Eclipse Net permet un désombrage plus ou moins élevé.

DILUTION: POUR OMBRAGE LEGER 1 vol de produit ±25 jerricans/Ha 4 vol d'eau

DILUTION: POUR OMBRAGE MOYEN 1 vol de produit ±30 jerricans/Ha 3 vol d'eau

DILUTION: POUR OMBRAGE FORT 1 vol de produit ±40 jerricans/Ha 2 vol d'eau





- Diluer le Eclipse Net avec de l'eau en fonction de la couche d'Eclipse F2, F4, F6 ou F8 à retirer.
- Pulvériser la solution obtenue par temps couvert.
- Laisser agir 15 minutes environ.
- Rincer à l'eau claire, ou laisser la pluie agir. L'eau de rinçage peut être utilisée pour l'irrigation (après contrôle du pH).
- Eclipse s'utilise sur serres verre, polycarbonate et tunnels plastiques. Il est sans risque pour les chéneaux et structures.
- **Eclipse** est un produit chimique à usage professionnel. Le port de gants et de lunettes est recommandé. Conserver hors de la portée des enfants. Produit concerné par l'étiquetage et transport des produits dangereux, se reporter à la fiche de données de sécurité

LIMITES DE RESPONSABILITE: Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées, le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit (dans cette fiche technique ou autres), nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l'état du supportet de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conseivement autre perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique de développement continue des produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, et avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en si possession. Photos non contractuelles, 0011-416V-004FR





